

# BETRIEBLICHE FUNKTIONSSCHRÄNKE

(Kleider-Wäsche-, Putzmittel-, Wäschesammel- und Wäscheverteilschränke)

# KIND

Betriebseinrichtungen



[www.kind-be.de](http://www.kind-be.de)



20208-213-032



20217-213-201

- mittlere durchgehende Trennwand
- links 4 feste Böden
- rechts ein fester Boden sowie eine Stange mit 3 Schiebehaken
- Türen mit Verstärkungstasche und Handtuchhaken
- beide Türen gemeinsam verschließbar

#### Wahlweise

- mit einschlagenden oder aufschlagenden Türen
- mit Füßen oder Sockel
- mit Zylinder oder Drehriegel

#### mit einschlagenden Türen

- Türöffnungswinkel ca. 110 °
- Türen mit Lüftungsschlitzen
- rechte Tür zusätzlich mit Etikettenrahmen
- Fuß- / Sockelhöhe 150 mm

| Höhe<br>mm | Breite<br>mm | Tiefe<br>mm | mit Füßen                       |                            | mit Sockel                      |                            |
|------------|--------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|            |              |             | mit Zylinderschloss<br>Art.-Nr. | mit Drehriegel<br>Art.-Nr. | mit Zylinderschloss<br>Art.-Nr. | mit Drehriegel<br>Art.-Nr. |
| 1850       | 600          | 500         | 20208-213-031                   | 20208-213-032              | 20208-213-131                   | 20208-213-132              |

#### mit aufschlagenden Türen

- Türöffnungswinkel ca. 180 °
- Türen glatt
- geräuschkämmende Schließung der Türen durch Anschlagpuffer
- Sockelhöhe 80 mm

| Höhe<br>mm | Breite<br>mm | Tiefe<br>mm | mit Sockel                      |
|------------|--------------|-------------|---------------------------------|
|            |              |             | mit Zylinderschloss<br>Art.-Nr. |
| 1800       | 600          | 500         | 20217-213-201                   |



22209-213-031

- Türen mit Verstärkungsstasche
- beide Türen gemeinsam verschließbar



22209-213-131

#### Wahlweise

- mit einschlagenden oder aufschlagenden Türen  
oder mit Doppelflügeltüren

#### mit einschlagenden Türen

- mittlere, unten um 375 mm verkürzte Trennwand
- links 4 feste Böden
- rechts ein durchgehendes Fach sowie eine Stange mit 3 Schiebehaken
- Türöffnungswinkel ca. 110 °
- Türen mit Lüftungsschlitzen
- rechte Tür zusätzlich mit Etikettenrahmen
- Fuß- / Sockelhöhe 150 mm

| Höhe<br>mm | Breite<br>mm | Tiefe<br>mm | mit Füßen                       |                            | mit Sockel                      |                            |
|------------|--------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|            |              |             | mit Zylinderschloss<br>Art.-Nr. | mit Drehriegel<br>Art.-Nr. | mit Zylinderschloss<br>Art.-Nr. | mit Drehriegel<br>Art.-Nr. |
| 1850       | 600          | 500         | 22209-213-031                   | 22209-213-032              | 22209-213-131                   | 22209-213-132              |



22219-213-201



31313-100-500

#### mit aufschlagenden Türen

- mittlere, unten um 375 mm verkürzte Trennwand
- links 4 feste Böden
- rechts ein durchgehendes Fach sowie eine Stange mit 6 Schiebehaken
- Türöffnungswinkel ca. 180 °
- Türen glatt
- geräuschkämmende Schließung der Türen durch Anschlagpuffer

- verschließbar durch Zylinderschloss
- Sockelhöhe 80 mm

|         |           |          | mit Sockel                   |
|---------|-----------|----------|------------------------------|
| Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | mit Zylinderschloss Art.-Nr. |
| 1800    | 600       | 500      | 22219-213-201                |

#### mit Doppelflügeltür

- durchgehende Trennwand zur Unterteilung in 2/3 und 1/3
- links 5 verstellbare Einlegeböden
- rechts ein verstellbarer Einlegeboden sowie eine Stange mit 3 Schiebehaken
- Einlegeböden wahlweise verzinkt oder gepulvert

- Türöffnungswinkel ca. 110 °
- Türen glatt
- verschließbar durch 3-riegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- Sockelhöhe 100 mm

| Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Einlegeböden verzinkt Art.-Nr. | Einlegeböden gepulvert Art.-Nr. |
|---------|-----------|----------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1950    | 1000      | 400      | 31313-100-400                  | 31313-100-401                   |
| 1950    | 1000      | 500      | 31313-100-500                  | 31313-100-501                   |
| 1950    | 1000      | 600      | 31313-100-600                  | 31313-100-601                   |



24226-040-001



24226-040-011

- innen 7 Haken zur Befestigung eines Wäschesackes mit ca. 200 l Inhalt (optional erhältlich)
- Tür mit Verstärkungstasche und Einwurfflappe
- Einwurfflappe 235 x 220 mm, selbstschließend

#### Wahlweise

- mit Füßen oder Sockel
- mit Zylinder oder Drehriegel

| Höhe<br>mm | Breite<br>mm | Tiefe<br>mm | mit Füßen                       |                            | mit Sockel                      |                            |
|------------|--------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|            |              |             | mit Zylinderschloss<br>Art.-Nr. | mit Drehriegel<br>Art.-Nr. | mit Zylinderschloss<br>Art.-Nr. | mit Drehriegel<br>Art.-Nr. |
| 1850       | 400          | 500         | 24226-040-001                   | 24226-040-002              | 24226-040-011                   | 24226-040-012              |



21227-040-011




21227-077-001

- zur Verteilung von Wäsche oder Post nutzbar
- Fächer ohne Inneneinrichtung
- in jeder Haupttür 10 integrierte Fachtüren mit Etikettenrahmen
- Haupttür/en und Fachtüren separat verschließbar
- Haupttür/en immer mit Zylinderschloss, Fachtüren wahlweise mit Zylinderschloss oder Drehriegel
- Nutzmaße je Fach: Höhe 140 mm, Breite 315 mm.


#### Wahlweise

- mit Füßen oder Sockel
- mit Zylinder oder Drehriegel


| Höhe<br>mm | Breite<br>mm | Tiefe<br>mm | mit Füßen                       |                            | mit Sockel                      |                            |
|------------|--------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|            |              |             | mit Zylinderschloss<br>Art.-Nr. | mit Drehriegel<br>Art.-Nr. | mit Zylinderschloss<br>Art.-Nr. | mit Drehriegel<br>Art.-Nr. |
| 1850       | 400          | 500         | 21227-040-001                   | 21227-040-002              | 21227-040-011                   | 21227-040-012              |
| 1850       | 770          | 500         | 21227-077-001                   | 21227-077-002              | 21227-077-011                   | 21227-077-012              |




20208-213-03x




20208-213-13x




20217-213-201




22209-213-03x




22209-213-13x




22219-213-201




31313-100-x0x




21227-040-00x




21227-040-01x




21227-077-00x




21227-077-01x



24226-040-00x




24226-040-01x



90000-E30-006

| Einzelteile / Zubehör für<br>Betriebliche Funktionsschränke                                                                                                                                | Höhe<br>mm | Breite<br>mm | Tiefe<br>mm | Art.-Nr.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|---------------|
| Wäschesack einzeln, uni blau, mit 7 stabilen Aufhängeschlaufen und Kordel mit praktischem K-Lockverschluss;<br>Fassungsvermögen ca. 200 l;<br>zum Einhängen in unsere Wäschesammelschränke | 1230       | 500          | 400         | 90000-E30-006 |
| Wäschesack 3er-Set, uni blau, mit 7 stabilen Aufhängeschlaufen und Kordel mit praktischem K-Lockverschluss;<br>Fassungsvermögen ca. 200 l;<br>zum Einhängen in unsere Wäschesammelschränke | 1230       | 500          | 400         | 90000-E30-007 |

|                                                                                     |    |          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|
|    | 20 | RAL 1018 | Zinkgelb      |
|    | 20 | RAL 2004 | Reinorange    |
|    | 10 | RAL 3000 | Feuerrot      |
|    | 20 | RAL 3003 | Rubinrot      |
|    | 10 | RAL 5010 | Enzianblau    |
|    | 10 | RAL 5012 | Lichtblau     |
|    | 10 | RAL 5015 | Himmelblau    |
|    | 20 | RAL 5023 | Fernblau      |
|   | 20 | RAL 6011 | Resedagrün    |
|  | 10 | RAL 7016 | Anthrazitgrau |
|  | 10 | RAL 7035 | Lichtgrau     |
|  | 20 | RAL 9005 | Tiefschwarz   |
|  | 10 | RAL 9010 | Reinweiß      |



Gültig für alle Produktgruppen. Weitere Farben auf Anfrage.  
 Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

**Lieferzeiten innerhalb Deutschlands gemäß der Zahl in den Farbstreifen:**

10 = 10 Arbeitstage

20 = 20 Arbeitstage