

KLEIDER- SCHRÄNKE



MADE IN
GERMANY

KIND
Betriebseinrichtungen

PRODUKTE

| | |
|--|----|
| Kleiderschränke mit Füßen | 4 |
| Kleiderschränke mit Sockel | 6 |
| Kleiderschränke mit Sitzbankuntergestell | 8 |
| Kleider-Schließfachschränke mit Füßen | 10 |
| Kleider-Schließfachschränke mit Sockel | 11 |
| Kleider-Schließfachschränke mit Sitzbankuntergestell | 12 |
| Kleiderschränke mit aufschlagenden Türen | 14 |
| Z-Kleiderschränke mit Sockel | 15 |
| Z-Kleiderschränke mit Sitzbankuntergestell | 16 |
| Aufsatzschränke für Kleiderschränke | 18 |
| Einzelteile/Zubehör | 19 |
| Standardfarben | 23 |

Bei uns steht Geschwindigkeit an erster Stelle, denn wir wissen, dass Zeit für Ihr Unternehmen kostbar ist. Unser engagiertes Team arbeitet mit höchster Effizienz, um sicherzustellen, dass Ihre Betriebseinrichtungen in Rekordzeit geliefert werden. Mit unserem breiten Sortiment und unserer unübertroffenen Schnelligkeit sind wir bestrebt, Ihre betrieblichen Bedürfnisse zu erfüllen und Ihren Erfolg zu unterstützen. Erfahren Sie mehr über unser Schnelllieferprogramm und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Betriebseinrichtungen schnell und zuverlässig realisieren.

Wir bringen Ordnung in Ihr Projekt.



KLEIDERSCHRÄNKE



Art.-Nr. 60201-113K022
Siehe S. 4



Art.-Nr. 20201-213K721
Siehe S. 6



Art.-Nr. 60212-213K021
Siehe S. 8



Art.-Nr. 60262-212K022
Siehe S. 15



Art.-Nr. 60260-423K022
Siehe S. 10



Art.-Nr. 60205-224K021
Siehe S. 12



Art.-Nr. 60263-212K122
Siehe S. 16

KLEIDERSCHRÄNKE mit Füßen



Art. Nr. 60201-113K022


Art. Nr. 60201-314K021

- ▶ Höhe 1850 mm
- ▶ Tiefe 500 mm mit 150 mm hohen Füßen
- ▶ je Abteil ein fester Hutboden, eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- ▶ Türen einschlagend, mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen, Verstärkungstasche und Handtuchhaken
- ▶ vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)
- ▶ Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie die Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) werden grundsätzlich erfüllt. Zusätzlich wird hinsichtlich der individuellen örtlichen Situation und Verwendung die Prüfung durch die zuständige Aufsichtsbehörde empfohlen.

WAHLWEISE:

- ▶ 300 oder 400 mm Abteillbreite
- ▶ mit Zylinderschloss oder Drehriegel mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren

VERFÜGBARE MAßE



Schrankinformationen

 300 mm

 400 mm

| Anzahl Abteile | Gesamtbreite (mm) | 300 mm | | Gesamtbreite (mm) | 400 mm | |
|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | Mit Zylinderschloss (Art.-Nr.) | Mit Drehriegel (Art.-Nr.) | | Mit Zylinderschloss (Art.-Nr.) | Mit Drehriegel (Art.-Nr.) |
| Türen einzeln verschließbar | | | | | | |
|  | 300 | 60201-113K021 | 60201-113K022 | 400 | 60201-114K021 | 60201-114K022 |
|  | 600 | 60201-213K021 | 60201-213K022 | 800 | 60201-214K021 | 60201-214K022 |
|  | 900 | 60201-313K021 | 60201-313K022 | 1200 | 60201-314K021 | 60201-314K022 |
|  | 1200 | 60201-413K021 | 60201-413K022 | | | |
| Türen paarweise gemeinsam verschließbar | | | | | | |
|  | 600 | 20201-213K321 | 20201-213K322 | | | |
|  | 1170 | 20201-413K321 | 20201-413K322 | | | |

KLEIDERSCHRÄNKE mit Sockel



Art. Nr. 60201-313K421


Art. Nr. 20201-213K721

- ▶ Höhe 1850 mm
- ▶ Tiefe 500 mm
mit 150 mm hohem Sockel
- ▶ je Abteil ein fester Hutboden, eine Kleiderstange
und 3 Schiebehaken
- ▶ Türen einschlagend, mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen,
Verstärkungstasche und Handtuchhaken
- ▶ vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben
(Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial
gehört nicht zum Lieferumfang)
- ▶ Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie die
Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) werden grundsätzlich
erfüllt. Zusätzlich wird hinsichtlich der individuellen örtlichen
Situation und Verwendung die Prüfung durch die
zuständige Aufsichtsbehörde empfohlen.

WAHLWEISE:

- ▶ 300 oder 400 mm Abteilbreite
- ▶ mit Zylinderschloss oder Drehriegel
- ▶ Türen einzeln oder paarweise
gemeinsam verschließbar

VERFÜGBARE MAßE



Schrankinformationen

 300 mm

 400 mm

| Anzahl Abteile | Gesamtbreite (mm) | 300 mm | | Gesamtbreite (mm) | 400 mm | |
|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | Mit Zylinderschloss (Art.-Nr.) | Mit Drehriegel (Art.-Nr.) | | Mit Zylinderschloss (Art.-Nr.) | Mit Drehriegel (Art.-Nr.) |
| Türen einzeln verschließbar | | | | | | |
|  | 300 | 60201-113K421 | 60201-113K422 | 400 | 60201-114K421 | 60201-114K422 |
|  | 600 | 60201-213K421 | 60201-213K422 | 800 | 60201-214K421 | 60201-214K422 |
|  | 900 | 60201-313K421 | 60201-313K422 | 1200 | 60201-314K421 | 60201-314K422 |
|  | 1200 | 60201-413K421 | 60201-413K422 | | | |
| Türen paarweise gemeinsam verschließbar | | | | | | |
|  | 600 | 20201-213K721 | 20201-213K722 | | | |
|  | 1170 | 20201-413K721 | 20201-413K722 | | | |

KLEIDERSCHRÄNKE mit Sitzbankuntergestell




Art. Nr. 60212-213K021

Art. Nr. 60212-314K521


- ▶ Schrankhöhe 1750 mm, Gesamthöhe 2150 mm
- ▶ Schranktiefe 500 mm, Gesamttiefe 800 mm
- ▶ 400 mm hohes Sitzbankuntergestell mit Niveaueausgleich
- ▶ Gestell fest verschweißt
- ▶ Sitzfläche bestehend aus 2 Leisten aus Kunststoff 120 x 30 mm in weiß oder hellgrau oder aus Buchenholz 115 x 20 mm
- ▶ Sitzhöhe bei Kunststoffleisten 430 mm, bei Holzleisten 420 mm
- ▶ je Abteil ein fester Hutboden, eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- ▶ Türen einschlagend, mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen, Verstärkungstasche und Handtuchhaken
- ▶ vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)
- ▶ Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie die Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) werden grundsätzlich erfüllt. Zusätzlich wird hinsichtlich der individuellen örtlichen Situation und Verwendung die Prüfung durch die zuständige Aufsichtsbehörde empfohlen.

VERFÜGBARE MAßE

Höhe
in mm
2150



Höhe
in mm
2150



WAHLWEISE:

- ▶ 300 oder 400 mm Abteillbreite
- ▶ mit Zylinderschloss oder Drehriegel
- ▶ Leisten PVC weiß, PVC hellgrau oder Buchenholz

Schrankinformationen

 300 mm

 400 mm

| Anzahl Abteile | Gesamtbreite (mm) | Mit Zylinderschloss (Art.-Nr.) | Mit Drehriegel (Art.-Nr.) | Gesamtbreite (mm) | Mit Zylinderschloss (Art.-Nr.) | Mit Drehriegel (Art.-Nr.) | |
|---|-------------------|--|---------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | mit Kunststoffleisten weiß | | | | mit Kunststoffleisten weiß | |
|  | 300 | 60212-113K021 | 60212-113K022 | 400 | 60212-114K021 | 60212-114K022 | |
|  | 600 | 60212-213K021 | 60212-213K022 | 800 | 60212-214K021 | 60212-214K022 | |
|  | 900 | 60212-313K021 | 60212-313K022 | 1200 | 60212-314K021 | 60212-314K022 | |
|  | 1200 | 60212-413K021 | 60212-413K022 | | | | |
| | | mit Kunststoffleisten hellgrau | | | | mit Kunststoffleisten hellgrau | |
|  | 300 | 60212-113K221 | 60212-113K222 | 400 | 60212-114K221 | 60212-114K222 | |
|  | 600 | 60212-213K221 | 60212-213K222 | 800 | 60212-214K221 | 60212-214K222 | |
|  | 900 | 60212-313K221 | 60212-313K222 | 1200 | 60212-314K221 | 60212-314K222 | |
|  | 1200 | 60212-413K221 | 60212-413K222 | | | | |
| | | mit Buchenleisten | | | | mit Buchenleisten | |
|  | 300 | 60212-113K521 | 60212-113K522 | 400 | 60212-114K521 | 60212-114K522 | |
|  | 600 | 60212-213K521 | 60212-213K522 | 800 | 60212-214K521 | 60212-214K522 | |
|  | 900 | 60212-313K521 | 60212-313K522 | 1200 | 60212-314K521 | 60212-314K522 | |
|  | 1200 | 60212-413K521 | 60212-413K522 | | | | |
| | | Türen paarweise gemeinsam verschließbar | | | | | |
|  | 600 | 20212-213K321 | 20212-413K322 | | | | |
|  | 1170 | 20212-413K321 | 20212-413K322 | | | | |

KLEIDER-SCHLIESSFACH-SCHRÄNKE mit Füßen



Art. Nr. 60260-423K022

Art. Nr. 60260-224K022

- ▶ Höhe 1850 mm
- ▶ Tiefe 500 mm
- ▶ mit 150 mm hohen Füßen
- ▶ pro Abteil 2 Fächer übereinander
- ▶ je Fach eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- ▶ Türen einschlagend, mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen und Verstärkungstasche
- ▶ vorbereitet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)


WAHLWEISE:

- ▶ 300 oder 400 mm Abteibreite
- ▶ mit Zylinderschloss oder Drehriegel

VERFÜGBARE MAßE

Höhe
in mm

1850



300 600 900 1200
400 800 1200

Breite
in mm

Schrankinformationen

| | Gesamt- breite (mm) | Mit Zylinderschloss (Art.-Nr.) | Mit Drehriegel (Art.-Nr.) |
|---|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|  | 300 | 60260-123K021 | 60260-123K022 |
|  | 600 | 60260-223K021 | 60260-223K022 |
|  | 900 | 60260-323K021 | 60260-323K022 |
|  | 1200 | 60260-423K021 | 60260-423K022 |
|  | 400 | 60260-124K021 | 60260-124K022 |
|  | 800 | 60260-224K021 | 60260-224K022 |
|  | 1200 | 60260-324K021 | 60260-324K022 |

 300 mm

 400 mm

KLEIDER-SCHLIESSFACH-SCHRÄNKE mit Sockel



Art. Nr. 60260-323K421


Art. Nr. 60260-224K422

- ▶ Höhe 1850 mm
- ▶ Tiefe 500 mm
- ▶ mit 150 mm hohem Sockel
- ▶ pro Abteil 2 Fächer übereinander
- ▶ je Fach eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- ▶ Türen einschlagend, mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen und Verstärkungstasche
- ▶ vorbereitet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)

WAHLWEISE:

- ▶ 300 oder 400 mm Abteillbreite
- ▶ mit Zylinderschloss oder Drehriegel

VERFÜGBARE MAßE



Schrankinformationen

| | Gesamtbreite (mm) | Mit Zylinderschloss (Art.-Nr.) | Mit Drehriegel (Art.-Nr.) |
|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | 300 | 60260-123K421 | 60260-123K422 |
| | 600 | 60260-223K421 | 60260-223K422 |
| | 900 | 60260-323K421 | 60260-323K422 |
| | 1200 | 60260-423K421 | 60260-423K422 |
| | 400 | 60260-124K421 | 60260-124K422 |
| | 800 | 60260-224K421 | 60260-224K422 |
| | 1200 | 60260-324K421 | 60260-324K422 |

300 mm

400 mm

KLEIDER-SCHLIESSFACH-SCHRÄNKE mit Sitzbankuntergestell




Art. Nr. 60205-323K022

Art. Nr. 60205-224K021

- ▶ Schrankhöhe 1750 mm, Gesamthöhe 2150 mm
- ▶ Schranktiefe 500 mm, Gesamttiefe 800 mm
- ▶ mit 400 mm hohem Sitzbankuntergestell mit Niveausgleich
- ▶ Gestell fest verschweißt aus 30 mm Quadratrohr und 30 mm Winkelstahl
- ▶ Sitzfläche bestehend aus 2 Leisten aus Kunststoff 120 x 30 mm in weiß oder hellgrau oder aus Buchenholz 115 x 20 mm
- ▶ Sitzhöhe bei Kunststoffleisten 430 mm, bei Holzleisten 420 mm
- ▶ pro Abteil 2 Fächer übereinander
- ▶ je Fach eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- ▶ Türen einschlagend, mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen und Verstärkungstasche
- ▶ vorbereitet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)

VERFÜGBARE MAßE

Höhe
in mm
2150



Breite
in mm
300 600 900 1200
400 800 1200

WAHLWEISE:

- ▶ 300 oder 400 mm Abteillbreite
- ▶ mit Zylinderschloss oder Drehriegel
- ▶ Leisten PVC weiß, PVC hellgrau oder Buchenholz

Schrankinformationen

 300 mm

 400 mm

| | Gesamt- breite (mm) | Mit Zylinderschloss (Art.-Nr.) | Mit Drehriegel (Art.-Nr.) | Gesamt- breite (mm) | Mit Zylinderschloss (Art.-Nr.) | Mit Drehriegel (Art.-Nr.) |
|---|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | | mit Kunststoffleisten weiß | | | mit Kunststoffleisten weiß | |
|  | 300 | 60205-123K021 | 60205-123K022 | 400 | 60205-124K021 | 60205-124K022 |
|  | 600 | 60205-223K021 | 60205-223K022 | 800 | 60205-224K021 | 60205-224K022 |
|  | 900 | 60205-323K021 | 60205-323K022 | 1200 | 60205-324K021 | 60205-324K022 |
|  | 1200 | 60205-423K021 | 60205-423K022 | | | |
| | | mit Kunststoffleisten hellgrau | | | mit Kunststoffleisten hellgrau | |
|  | 300 | 60205-123K221 | 60205-123K222 | 400 | 60205-124K221 | 60205-124K222 |
|  | 600 | 60205-223K221 | 60205-223K222 | 800 | 60205-224K221 | 60205-224K222 |
|  | 900 | 60205-323K221 | 60205-323K222 | 1200 | 60205-324K221 | 60205-324K222 |
|  | 1200 | 60205-423K221 | 60205-423K222 | | | |
| | | mit Buchenleisten | | | mit Buchenleisten | |
|  | 300 | 60205-123K521 | 60205-123K522 | 400 | 60205-124K521 | 60205-124K522 |
|  | 600 | 60205-223K521 | 60205-223K522 | 800 | 60205-224K521 | 60205-224K522 |
|  | 900 | 60205-323K521 | 60205-323K522 | 1200 | 60205-324K521 | 60205-324K522 |
|  | 1200 | 60205-423K521 | 60205-423K522 | | | |

KLEIDERSCHRÄNKE mit aufschlagenden Türen




Art. Nr. 20216-213-301

Art. Nr. 20220-116-201

Art. Nr. 20216-223-201

- ▶ Höhe 1800 mm
- ▶ Breite 600 mm
- ▶ Tiefe 500 mm
- ▶ mit 80 mm hohem Sockel
- ▶ Türen aufschlagend, glatt, mit Verstärkungstasche, mittels Anschlagpuffern geräuschkämmend aufschlagend und durch Zylinder-schloss verschließbar
- ▶ Türöffnungswinkel ca. 180 °



Kleiderschrank mit 2 Abteilen, jeweils mit festem Hutboden und einer Kleiderstange mit 3 Schiebehaken; Türen mit Handtuchhaken und einzeln verschließbar

Art.-Nr.

20216-213-201

Kleiderschrank mit 2 Abteilen, jeweils mit festem Hutboden und einer Kleiderstange mit 3 Schiebehaken; rechte Tür mit Handtuchhaken, beide Türen gemeinsam verschließbar

20216-213-301

Kleiderschrank mit einem durchgehenden Abteil mit festem Hutboden und einer Kleiderstange mit 10 Schiebehaken; rechte Tür mit Handtuchhaken, beide Türen gemeinsam verschließbar

20220-116-201

Kleider-Schließfachschrank mit 2 Abteilen und jeweils 2 Fächern übereinander = gesamt 4 Fächern, jedes Fach mit einer Kleiderstange und 3 Schiebehaken, Türen einzeln verschließbar

20216-223-201

Z-KLEIDERSCHRÄNKE mit Sockel



Art. Nr. 60262-212K022

Art. Nr. 60262-612K021

- ▶ Höhe 1850 mm
- ▶ Tiefe 500 mm
- ▶ pro Abteil 2 nebeneinanderliegende Fächer in Z-Form
- ▶ je Fach eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- ▶ Türen einschlagend, mit Lüftungsschlitzen und Verstärkungstasche
- ▶ vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)

WAHLWEISE:


- ▶ mit Zylinderschloss oder Drehriegel

Schrankinformationen

 200/400 mm

| | Gesamt- breite (mm) | Mit Zylinderschloss (Art.-Nr.) | Mit Drehriegel (Art.-Nr.) |
|---|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|  | 400 | 60262-212K021 | 60262-212K022 |
|  | 800 | 60262-412K021 | 60262-412K022 |
|  | 1200 | 60262-612K021 | 60262-612K022 |

VERFÜGBARE MAßE



Z-KLEIDERSCHRÄNKE

mit Sitzbankuntergestell



Art. Nr. 60263-612K021



Art. Nr. 60263-212K122


- ▶ Schrankhöhe 2150 mm
- ▶ Schranktiefe 500 mm, Gesamttiefe 800 mm
- ▶ mit 400 mm hohem Sitzbankuntergestell mit Niveaueausgleich
- ▶ Gestell fest verschweißt
- ▶ Sitzfläche bestehend aus 2 Leisten aus Kunststoff 120 x 30 mm in weiß oder hellgrau oder aus Buchenholz 115 x 20 mm
- ▶ Sitzhöhe bei Kunststoffleisten 430 mm, bei Holzleisten 420 mm
- ▶ pro Abteil 2 nebeneinanderliegende Fächer in Z-Form
- ▶ je Fach eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- ▶ Türen einschlagend, mit Lüftungsschlitzen und Verstärkungstasche
- ▶ vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)

WAHLWEISE:

- ▶ mit Zylinderschloss oder Drehriegel
- ▶ mit weißen Kunststoff-, hellgrau- oder Buchenleisten

VERFÜGBARE MAßE

Höhe
in mm
2150



Schrankinformationen



| | Gesamtbreite (mm) | Mit Zylinderschloss (Art.-Nr.) | Mit Drehriegel (Art.-Nr.) |
|---|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| mit Kunststoffleisten weiß | | | |
|  | 400 | 60263-212K021 | 60263-212K022 |
|  | 800 | 60263-412K021 | 60263-412K022 |
|  | 1200 | 60263-612K021 | 60263-612K022 |
| mit Kunststoffleisten hellgrau | | | |
|  | 400 | 60263-212K221 | 60263-212K222 |
|  | 800 | 60263-412K221 | 60263-412K222 |
|  | 1200 | 60263-612K221 | 60263-612K222 |
| mit Buchenleisten | | | |
|  | 400 | 60263-212K121 | 60263-212K122 |
|  | 800 | 60263-412K121 | 60263-412K122 |
|  | 1200 | 60263-612K121 | 60263-612K122 |

AUFSATZSCHRÄNKE FÜR KLEIDERSCHRÄNKE



Art. Nr. 63268-213-001

- ▶ Höhe 395 mm
- ▶ Tiefe 500 mm
- ▶ mit 30 mm hohem Sockel
- ▶ Fächer ohne Inneneinrichtung
- ▶ Türen einschlagend, glatt
- ▶ vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)
- ▶ Um ein Verrutschen des Aufsatzschrankes zu verhindern, ist eine Befestigung mit dem Unterschrank erforderlich (Schraub-Blindnieten werden mitgeliefert)


WAHLWEISE:

- ▶ 300 oder 400 mm Abteillbreite
- ▶ mit Zylinderschloss oder Drehriegel

Schrankinformationen

| Anzahl Abteile | Fachbreite | Gesamtbreite (mm) | Mit Zylinderschloss (Art.-Nr.) | Mit Drehriegel (Art.-Nr.) |
|----------------|------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | 300 | 600 | 63268-213-001 | 63268-213-002 |
| | 300 | 900 | 63268-313-001 | 63268-313-002 |
| | 400 | 800 | 63268-214-001 | 63268-214-002 |
| | 400 | 1200 | 63268-314-001 | 63268-314-002 |

VERFÜGBARE MAßE



EINZELTEILE / ZUBEHÖR



Einzelteile/Zubehör


Verschlussmöglichkeiten auf Anfrage:

1. Zahlenkombinationsschloss mechanisch, BURG sPIN Lock 410
2. Zahlenkombinationsschloss mechanisch, W+F 1401 für feste Nutzer, inkl. automatischer Code-Verwischfunktion
3. Zahlenkombinationsschloss mechanisch, W+F 2112 One-Timer für wechselnde Nutzer
4. Münzpfandschloss, Schulte-Schlagbaum SAFE-O-MAT® twin-coin, mit Münzwahl 1€/2€, inkl. 1 Schlüssel
5. Münzpfandschloss, Ojmar Z74, für Münze 1€, andere Münzen/Währungen auf Anfrage, inkl. 2 Schlüsseln
6. Münzpfandschloss, W+F 1606, für Münze 1€, andere Münzen/Währungen auf Anfrage, inkl. 2 Schlüsseln
7. Zahlenkombinationsschloss digital (PIN-Code-Schloss), Euro-Locks 3780
8. RFID-Schloss BURG Intro
9. Drehriegel Freiläufer, Euro-Locks A208, für Bügelstärken 6 - 8 mm
10. Vorhangschloss Premium-Messing-Zylinder, KARO 660, inkl. 3 Schlüsseln

EINZELTEILE / ZUBEHÖR



Art. Nr. 60201-L60-006




Art. Nr. 20201-Z30-001




Art. Nr. 20201-Z30-101



Art. Nr. 90000-E55-060



Art. Nr. 90000-E30-004



Art. Nr. 90000-E30-011

Einzelteile/Zubehör

| | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | (Art.-Nr.) |
|--|------------|--------------|-------------|---------------|
| Mehrpreis feste Trennwand unter dem Hutboden, 1450 mm lang, nur bei Schränken mit 400 mm Abteillbreite möglich | | 1450 | 400 | 60201-L60-006 |
| PVC-Trennwand 1200 mm, verschiebbar, transparent, Halterung aus feuerverzinktem Blech zur Befestigung an der Kleiderstange | | 1200 | 400 | 20201-Z30-001 |
| PVC-Trennwand 750 mm, verschiebbar, transparent, Halterung aus feuerverzinktem Blech zur Befestigung an der Kleiderstange | | 750 | 400 | 20260-Z30-001 |
| Metall-Trennwand 1200 mm, verschiebbar, zum Einhängen an der Kleiderstange | | 1200 | 400 | 20201-Z30-101 |
| Metall-Trennwand 750 mm, verschiebbar, zum Einhängen an der Kleiderstange | | 750 | 400 | 20260-Z30-101 |
| Schrägdachaufsatz 300 mm breit; Höhe: vorne 40 mm, hinten 200 mm | 200 | 300 | 500 | 90000-E55-030 |
| Schrägdachaufsatz 400 mm breit; Höhe: vorne 40 mm, hinten 200 mm | 200 | 400 | 500 | 90000-E55-040 |
| Schrägdachaufsatz 600 mm breit; Höhe: vorne 40 mm, hinten 200 mm | 200 | 600 | 500 | 90000-E55-060 |
| Schrägdachaufsatz 800 mm breit; Höhe: vorne 40 mm, hinten 200 mm | 200 | 800 | 500 | 90000-E55-080 |
| Schrägdachaufsatz 900 mm breit; Höhe: vorne 40 mm, hinten 200 mm | 200 | 900 | 500 | 90000-E55-090 |
| Schrägdachaufsatz 1200 mm breit; Höhe: vorne 40 mm, hinten 200 mm | 200 | 1200 | 500 | 90000-E55-120 |
| Nummernschild Kunststoff 40 mm breit, 30 mm hoch, selbstklebend, weiß mit schwarzen Zahlen, Nummerierung max. dreistellig | 1 | 40 | 30 | 90000-E30-004 |
| Nummernschild Edelstahl, 45 mm breit, 65 mm hoch, zum Klemmen mittels Schloss, Ecken abgerundet, Nummerierung max. dreistellig | 0,8 | 45 | 65 | 90000-E30-011 |

STANDARDFARBEN



RAL 1018

Zinkgelb



RAL 2004

Reinorange



RAL 3000

Feuerrot




RAL 3003

Rubinrot



RAL 5010

Enzianblau



RAL 5012

Lichtblau



RAL 5015

Himmelblau



RAL 5023

Fernblau



RAL 6011

Resedagrün



RAL 7016

Anthrazitgrau



RAL 7035

Lichtgrau



RAL 9005

Tiefschwarz



RAL 9010

Reinweiß

Gültig für alle Produktgruppen. Weitere Farben auf Anfrage.
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.



KIND
Betriebseinrichtungen

KIND Betriebseinrichtungen GmbH

Industriestraße 3–5
54576 Hillesheim

Telefon: +49 2261 2040060
Telefax: +49 2261 2040070
E-Mail: verkauf@kind-be.de

www.kind-be.de

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter: www.kind-betriebseinrichtungen.de/agb.html